

## **Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков в области охраны труда и производственной безопасности**

№ карты 1

Структурное подразделение  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
**ООО «Газирем межрегио**

— С.В. Москаленко  
2019 г.

|   |  |                   |  |   |     |                 |
|---|--|-------------------|--|---|-----|-----------------|
|   |  |                   |  |   |     |                 |
| Воздействие силы тока выше 0,05 ампер   | Смертельный исход  | Т                 | 2. Использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от механического отсоединения;                       | 4 | С   | С Да Карта №1.2 |
| Пожарная опасность  | Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов горения материалов | Смертельный исход | 3. Применение предупреждающих написей, знаков безопасности;  |   |     |                 |
|   |  |                   | 4. Отключение от сети неисправного оборудования;   |   |     |                 |
|   |  |                   | 5. Инструктаж по охране труда  |   |     |                 |
| Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) | Использование транспорта   | Смертельный исход | А 1. Предусмотрены предупредительные знаки, плакаты (наличия, планы);  | 4 | С С | Да Карта №1.3   |
|   |  |                   | 2. Проводятся учебно-тренировочные занятия;  |   |     |                 |
|   |  |                   | 3. Работники обеспечены газодымозащитными комплектами;   |   |     |                 |
|   |  |                   | 4. Противопожарный инструктаж  |   |     |                 |
|   | ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта                                   | Смертельный исход | А 1. Использование исправных транспортных средств;   | 4 | С С | Да Карта №1.4   |
|   |  |                   | 2. Использование транспортных средств с учетом их предельной вместимости;  |   |     |                 |
|   |  |                   | 3. Надлежащее обозначение маршрутов движения;  |   |     |                 |
|   |  |                   | 4. Соблюдение правил дорожного движения (пристигивания ремня безопасности до начала движения транспортного средства) |   |     |                 |
| Падение при посадке/высадке из транспорта                                     | Травма тяжелой степени   | НТ                | 1. Инструкции по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время                      | 3 | С С | Да Карта №1.5   |

|  |  |  |   |   |   |   |             |                   |
|--|--|--|---|---|---|---|-------------|-------------------|
|  |  |  |   |   |   |   |             |                   |
| Посещение объектов, на которых обеспечивает иная организация | Несчастный случай (в том числе в результате аварии, инцидента на опасном производственном объекте и др.) | Смертельный исход                          | A | 1. Инструкция по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешим порядком;               | 5 | B | C           |                   |
| Служебные перемещения в пределах административного корпуса   | Скользкая напольная поверхность  | Падение на скользкой напольной поверхности | A | 2. Посещение объектов осуществляется исключительно в средствах индивидуальной защиты, если работники могут подвергаться воздействию вредных или опасных производственных факторов.  | 3 | C | Карта № 1.7 |                   |
| Спотыкание, ложный шаг                                       | Падение на поверхности одного уровня   | Травма тяжелой степени тяжести             | A | 1. Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;<br>2. Предусмотрена регулярная уборка;<br>3. Напольные поверхности имеют скользкую поверхность;<br>Предусмотрены таблички «ВНИМАНИЕ СКОЛЬЗСКИЙ ПОЛ. CAUTION! WET FLOOR»;<br>4. Инструктаж по охране труда | 4 | B | C           | Да<br>Карта № 1.8 |

|   |   |  |                                |  |   |   |   |                    |
|---|---|--|--------------------------------|--|---|---|---|--------------------|
|   |   |  |                                |  |   |   |   |                    |
| Перемещения по маршевым лестницам.  |   | Падение на маршевой лестнице   | Травма тяжелой степени тяжести | A  | 1. Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;<br>2. Предусмотрена регулярная уборка;<br>3. Обеспечено надлежащее освещение;<br>4. Инструктаж по охране труда  | 3 | C | С                  |
| Офисная деятельность и служебные перемещения в административном корпусе   | Противоправные действия третьих лиц   | Нанесение травм третьим лицом  | Смертельный исход              | A  | 1. Организована пропускная система;<br>2. Установлена система видеонаблюдения;<br>3. Правила трудового внутреннего трудового распорядка.  | 3 | C | С                  |
| Офисная деятельность  | Размещение предметов на верхних полках шкафов, стеллажей и др.  | Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.  | Травма тяжелой степени тяжести | A  | 1. На верхних полках размещаются более легкие предметы, а более тяжелые предметы - на нижних;<br>2. Упаковка с мелкими предметами, способными рассыпаться, (канцелярские кнопки и др.) размещаются на нижних полках;<br>3. Инструктаж по охране труда | 3 | C | С                  |
| Повышенный риск заражения вирусными заболеваниями при пребывании в общем рабочем пространстве типа «open space» | Пребывание в общем рабочем пространстве типа «open space» с работником, больным вирусным заболеванием | Обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (вирусные заболевания: грипп и др.) | A                              | 1. Предусмотрена регулярная уборка помещений;<br>2. В помещениях обеспечены оптимальные параметры микроклимата (помещения оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха);<br>3. Работники с явными признаками вирусных заболеваний не допускаются к работе (о выявленных случаях сообщается непосредственному руководителю такого работника);<br>4. Инструктаж по охране труда | 2   | E | С | Да<br>Карта № 1.12 |

| Статическое физическое напряжение      | Длительное пребывание за компьютером  | Ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья (заболевания опорно-двигательного аппарата; искривление позвоночника и др.) | T | 1. Обеспечена рациональная организация рабочего места;<br>2. Обеспечено надлежащее освещение;   | 3 | A | Н | Да | Карта № 1.13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|
| Перенапряжение зрительных анализаторов | Чтение информации, транслирующейся на монитор (неизменное расстояние от глаз до монитора) | Ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья (диспейнерная болезнь, эффект сухого глаза и др.)                           | T | 1. Обеспечена рациональная организация рабочего места;<br>2. Обеспечено надлежащее освещение;<br>3. В помещениях обеспечены оптимальные параметры микроклимата (помещения оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха);<br>4. Предусмотрены перерывы, в том числе для выполнения комплекса упражнений физкультурной паузы;<br>5. Инструктаж по охране труда | 3 | A | Н | Да | Карта № 1.14 |
| Однообразная повторяющаяся             | Ввод и редактирование данных с  | Ухудшение здоровья с потерей  | T | 1. Обеспечена рациональная организация рабочего места;  | 3 | A | Н | Да | Карта № 1.15 |

|                    |                           |  |  |
|--------------------|---------------------------|--|--|
| я нагрузка на руки | использованием компьютера | трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья (заболевания суставов: кистевой туннельный синдром, синдром застянутого канала и др.) | <p>2. Офисные кресла обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы (офисные кресла обеспечены подъемно-поворотными спинками с независимой регулировкой по высоте и углам наклона, регулировка имеет надежную фиксацию);</p> <p>3. Предусмотрены перерывы, в том числе для выполнения комплекса упражнений физкультурной паузы;</p> <p>4. Инструктаж по охране труда</p> |
|--------------------|---------------------------|--|--|

|                                 |  |   |                   |  |    |   |    |                    |
|---------------------------------|--|---|-------------------|--|----|---|----|--------------------|
|                                 |  |   |                   |  |    |   |    |                    |
| Нервно-эмоциональное напряжение | Постоянная концентрация внимания при обработке большого массива информации | Обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (головная боль, снижение концентрации внимания, хронические усталости и др.) | Т                 | 1. Обеспечена рациональная организация рабочего места;<br>2. Предусмотрена регулярная уборка помещений;<br>3. Обеспечено надлежащее освещение;   | 3  | А | II | Да<br>Карта № 1.16 |
| Служебные перемещения вне       | Животные<br>жевущие и др.  | Смертельный исход   | А                 | 4. Офисные кресла обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы (офисные кресла обеспечены подъемно-поворотными спинками с независимой регулировкой по высоте и углам наклона, регулировка имеет надежную фиксацию);<br>5. Мониторы оснащены многофункциональными подставками, позволяющими регулировать вертикальный угол наклона и высоту, а также поворачивать экран вдоль горизонтальной оси; | 2. | В | II | Да<br>Карта № 1.17 |
| административного корпуса       | (проверка узла учета газа)   | Падение с высоты.   | Смертельный исход | 6. В помещениях обеспечены оптимальные параметры микроклимата (помещения оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха);<br>7. Предусмотрены перерывы, в том числе для выполнения комплекса упражнений физкультурной паузы;  | 1. | Б | II | Да<br>Карта № 1.18 |
|                                 |  |   |                   | 8. Инструктаж по охране труда  | 2. |   |    |                    |

Специалист по охране труда

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Карта оценки риска № 1.1**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
С.В. Москаленко

2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Воз действие напряжения выше 40 вольт

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: Средний


| Критерии показательства Практически Целесообразного Низкого Уровня  |   | Общее заключение о допустимости риска* |
|---|---|--|
|   | 1 | ✓ Допустим<br>□ Недопустим             |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | 2 | Да                                     |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены |   | Да                                     |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |   | Да                                     |

\* Примечание. Применяется знак ✓

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории



О.Н. Шаманова

2019г.

**Карта оценки риска № 1.2**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
 С.В. Москаленко

«  
 2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: Средний

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**


| 1 | Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | Общее заключение о допустимости риска*       |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
|   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим | <input type="checkbox"/> Недопустим |  |
|   |   | Заключение о соответствии критерию           |                                     |  |
|   |   | (Да/Нет)                                     |                                     |  |
| 2 | Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Да   |                                     |  |
|   | Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | Да   |                                     |  |

\* Примечание. Применяется знак √

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда 1 категории

{наименование должности}



О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)  
 (дата) 2019.

**Карта оценки риска № 1.3**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

  
**С.В. Москаленко**  
2019 г.

|   |  |
|---|--|
| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  |  |
| Производственный процесс: Офисная деятельность  |  |
| Опасное событие: Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов горения материалов   |  |
| Последствия: Смертельный исход  |  |
| Уровень риска: Средний  |  |
| <b>Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня</b>   |  |
| 1   |  |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   |  |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены |  |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |  |
| *Примечание. Применяется знак √   |  |
| <b>ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОПУСТИМОСТИ РИСКА*</b>   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Допустим<br><input type="checkbox"/> Недопустим   |  |
| <b>Заключение о соответствии критерию</b>   |  |
| 2   |  |
| соответствии критерию<br>(Да/Нет)   |  |
| 1   |  |
| Да  |  |
| Да  |  |
| Да  |  |

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории

(наименование должности)

О.Н. Шаманова

(расшифровка подписи)

2019 г.

**Карта оценки риска № 1.4**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**


**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

  
 С.В. Москаленко  
 2019 г.

|  |   |
|--|---|
| <b>Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»</b>  |   |
| Производственный процесс: Офисная деятельность   |   |
| Опасное событие: ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта  |   |
| Последствия: Смертельный исход   |   |
| Уровень риска: Средний   |   |
| <b>Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня</b>  |   |
| <b>Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО</b>   | <b>Общее заключение о допустимости риска*</b>                                       |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим<br><input type="checkbox"/> Недопустим |
| <b>Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены</b> | <b>Заключение о соответствии критерию</b><br><b>(Да/Нет)</b>                        |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска   | 1   |
|  | 2   |
|  | Да  |
|  | Да  |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**  
**Руководитель Рабочей группы**      **Специалист по охране труда 1 категории**  
 (наименование должности)  
  
 О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)

2019 г.

**Карта оценки риска № 1.5**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

С.В. Москаленко  
 2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Падение при посадке/высадке из транспорта

Последствия: Травма тяжелой степени тяжести

Уровень риска: Средний

| Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня  |   | Заключение о соответствии критерию<br>(Да/Нет)                                |
|---|---|---|
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Недопустим |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | 2 | Да  |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |   | Да  |

\* Примечание. Применяется знак √

РАЗРАБОТАНА  
 Руководитель Рабочей группы Специалист по охране труда I категории  
 (наименование должности)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)  
 (дата) 2019г.

**Карта оценки риска № 1.6**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

С.В. Москаленко  
 2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Несчастный случай (в том числе в результате аварии, инцидента на опасном производственном объекте и др.)

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: Средний

**Общее заключение о допустимости риска\***

Допустим

Недопустим

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1

Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимы нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО

**Заключение о соответствии критерию**  
**(Да/Нет)**

2

Да

Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены

Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска

Да

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда 1 категории  
 (наименование должности)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 2019г.

**Карта оценки риска № 1.7**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
С.В. Москаленко  
2019 г.


Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
Производственный процесс: Офисная деятельность  
Опасное событие: Падение на скользкой напольной поверхности  
Последствия: Травма тяжелой степени тяжести  
Уровень риска: Средний

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | Общее заключение о допустимости риска*       |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим | <input type="checkbox"/> Недопустим |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Заключение о соответствии критерию           |                                     |
|   | 1  | 2                                   |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | Да   | Да                                  |


\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**  
Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда I категории  
(наименование должности)

  
О.Н. Шаманова  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (дата) 2019г.

**Карта оценки риска № 1.8**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  


С.В. Москаленко  
 2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Падение на поверхности одного уровня

Последствия: Травма тяжелой степени тяжести

Уровень риска: Средний


**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

|   | Общее заключение о допустимости риска*         |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим   | <input type="checkbox"/> Недопустим |
|   | Заключение о соответствии критерию<br>(Да/Нет) |                                     |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | 1  | Да                                  |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | 2  | Да                                  |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |  | Да                                  |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда 1 категории  
 (наименование должности)




О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)  
 (дата) 2019г.

**Карта оценки риска № 1.9**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

С.В. Москаленко  
 2019 г.



Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Падение на марлевой лестнице

Последствия: Травма тяжелой степени тяжести

Уровень риска: Средний

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | Общее заключение о допустимости риска*       |  |
|---|--|--|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим | <input type="checkbox"/> Недопустим    |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Заключение о соответствии критерию           |  |
|   | <input type="checkbox"/> Да                  | <input checked="" type="checkbox"/> Да |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |  |  |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**


Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории  
 (наименование должности)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)  
 (дата) 2019.

**Карта оценки риска № 1.10**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

  
 С.В. Москаленко  
 2019 г.

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  | Общее заключение о допустимости риска*       |                                     |
| Производственный процесс: Офисная деятельность  | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим | <input type="checkbox"/> Недопустим |
| Опасное событие: Нанесение травм третьим лицом  | Заключение о соответствии критерию           |                                     |
| Последствия: Смертельный исход  | (Да/Нет)                                     |                                     |
| Уровень риска: Средний  | 1  |                                     |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | 2  |                                     |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Да   |                                     |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | Да   |                                     |

\* Примечание. Применяется знак √

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Специалист по охране труда 1 категории

(наименование должности)

О.Н. Шаманова (подпись)  
 (расшифровка подписи) 2019 г.

**Карта оценки риска № 1.11**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
 С.В. Москаленко

2019 г.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»<br>Производственный процесс: Офисная деятельность<br>Опасное событие: Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.<br>Последствия: Травма тяжелой степени тяжести<br>Уровень риска: Средний |   | <b>Общее заключение о допустимости риска*</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Допустим<br><input type="checkbox"/> Недопустим | <b>Заключение о соответствии критерию</b><br><br><i>(Да/Нет)</i> |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | 1 |  | 2  |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены                               |   | Да   | Да   |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |   | Нет  | Да   |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**  
 Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории


(наименование должности)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)

(дата)

2019г.


**Карта оценки риска № 1.12**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
 С.В. Москаленко  
 2019 г.

| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»   |   |   |   |    |   |    |  |    |
|--|---|---|---|----|---|----|--|----|
| Производственный процесс: Офисная деятельность   |   |   |   |    |   |    |  |    |
| Опасное событие: Пребывание в общем рабочем пространстве типа «open space» с работником, больным вирусным заболеванием   |   |   |   |    |   |    |  |    |
| Последствия: Обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (вирусные заболевания: грипп и др.)  |   |   |   |    |   |    |  |    |
| Уровень риска: Средний   | <p><b>Общее заключение о допустимости риска*</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Допустим</p> <p><input type="checkbox"/> Недопустим</p> |   |   |    |   |    |  |    |
| <p><b>Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">1</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО</td><td style="text-align: center;">Да</td></tr> <tr> <td>Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены</td><td style="text-align: center;">Да</td></tr> <tr> <td>Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска</td><td style="text-align: center;">Да</td></tr> </tbody> </table> | 1   | 2 | Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО | Да | Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Да | Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска | Да |
| 1  | 2   |   |   |    |   |    |  |    |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО  | Да  |   |   |    |   |    |  |    |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены  | Да  |   |   |    |   |    |  |    |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска   | Да  |   |   |    |   |    |  |    |


\* Примечание. Применяется знак ✓

**РАЗРАБОТАНА**  
 Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда 1 категории

(наименование должности)  
  
 (расшифровка подписи)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)      (дата) 2019 г.

**Карта оценки риска № 1.13**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**


УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
С.В. Москаленко  
2019 г.

|   |  |   |
|---|--|---|
| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»<br>Производственный процесс: Офисная деятельность<br>Опасное событие: Длительное пребывание за компьютером<br>Последствия: Ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья<br>(заболевания опорно-двигательного аппарата: искривление позвоночника и др.)<br>Уровень риска: Низкий |  | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим<br><input type="checkbox"/> Недопустим |
| <b>Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня</b>   |  |   |
| 1   | <input checked="" type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | 1   |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | <input checked="" type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | 2   |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены   | <input checked="" type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | 3   |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | <input checked="" type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет | 4   |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы Специалист по охране труда 1 категории  
(наименование должности)



О.Н. Шаманова  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Карта оценки риска № 1.14**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

  
 С.В. Москаленко  
 2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Чтение информации, транслирующейся на монитор (неизменное расстояние от глаз до монитора)

Последствия: Ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья (дисплейная болезнь, эффект сухого глаза и др.)

Уровень риска: Низкий

| Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня  |   | Заключение о соответствии критерию<br>(Да/Нет) |
|---|---|--|
| 1   | 2 |  |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Да         |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены |   | <input type="checkbox"/> Да                    |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |   | <input type="checkbox"/> Да                    |


\* Примечание. Применяется знак √

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы      Специалист по охране труда 1 категории

(наименование должности)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи)      (дата)      2019 г.



**Карта оценки риска № 1.15**  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
С.В. Москаленко

2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Ввод и редактирование данных с использованием компьютера

Последствия: Ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья (заболевания суставов: кистевой туннельный синдром, синдром запястного канала и др.)

Уровень риска: Низкий

**Критерии локализации Практически Целесообразного Низкого Уровня**

|   |  | <b>Общее заключение о допустимости риска*</b>          |
|---|--|--|
|   |  | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим           |
|   |  | <input type="checkbox"/> Недопустим                    |
| 1   |  | <b>Заключение о соответствии критерию<br/>(Да/Нет)</b> |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   |  | Да   |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ЮО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены |  | Да   |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |  | Да   |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**


Руководитель Рабочей группы Специалист по охране труда 1 категории

(наименование должности)

О.Н. Шаманова  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(дата)

**Карта оценки риска № 1.16**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

  
С.В. Москаленко  
2019 г.

|  |   |
|--|---|
| Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»<br>Производственный процесс: Офисная деятельность<br>Опасное событие: Постоянная концентрация внимания при обработке большого массива информации<br>Последствия: Обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (головная боль, снижение концентрации внимания, хронические усталости и др.)<br>Уровень риска: Низкий | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим<br><input type="checkbox"/> Недопустим |
|--|---|


**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | Заключение о соответствии критерию<br>(Да/Нет) |
|---|--|
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Да   |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | Да   |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы Специалист по охране труда 1 категории  
(наименование должности)

  
О.Н. Шаманова  
(расшифровка подписи)  
(дата) 2019.

**Карта оценки риска № 1.17**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

  
С.В. Москаленко  
2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Укусы, удары животных и др.

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: Низкий

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**


| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   | Общее заключение о допустимости риска*       |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим | <input type="checkbox"/> Недопустим |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены | Заключение о соответствии критерию           |                                     |
|   | Да   | Да                                  |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  | Да   | Да                                  |

\* Примечание. Применяется знак √

**РАЗРАБОТАНА**

Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории  
(наименование должности)

  
О.Н. Шаманова  
(расшифровка подписи)

— (дата) — 2019г.

**Карта оценки риска № 1.18**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»**

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»  
  
 С.В. Москаленко

«        »        2019 г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»

Производственный процесс: Офисная деятельность

Опасное событие: Падение с высоты.

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: Низкий


| Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня  |   | Общее заключение о допустимости риска*                                  |
|---|---|---|
| 1   | 2 |   |
| Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО   |   | <input checked="" type="checkbox"/> Допустим                            |
| Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены |   | <input type="checkbox"/> Недопустим                                     |
| Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска  |   | <input type="checkbox"/> Заключение о соответствии критерию<br>(Да/Нет) |
|   |   | Да  |

\* Примечание. Применяется знак √

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Специалист по охране труда 1 категории  
 (наименование должности)

  
 (подпись)

О.Н. Шаманова  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 2019г.